

ЗАТВЕРДЖУЮ
Східний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

Роман МЕЛЕШКО

РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Бритаї (притока річки Берека, суббасейн річки Сіверський Донець, басейн річки Дон)
на 2025 рік



Державне агентство водних ресурсів України
№ 153/СХ-25 від 20.02.2025
Підписав: Мелешко Роман Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800
Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32

Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000009C481C01401A6405



Дійсний з: 09.09.2024 08:24:55
Дійсний до: 09.09.2025 23:59:59
Підписант: ТРОФАНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Мітка часу: 20.02.2025 08:58:05

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до виток)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ				4. Екологічна витрата	Відмітка про зміни		
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи користувача	Юридична та фактична адреси користувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС			Об'єм, тис. м ³	
												початок	кінець		початковий				кінцевий
1.	Ставок «Каменка» (лівобережжя притока р. Бритаї)	с. Новонадеждине, Близнюківська ТГ, Лозівський район	Близнюківська селищна рада	Харківська обл., Близнюківський р-н, селище міського типу Близнюки, вул. Свободи будинок 30	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	176,00	176,70	-	3,72	55,70	-	-	-	-	-	-	-	0,0004	
												-	-	-	-	-	-		
2.	Ставок №1 (правобережжя на притока р. Бритаї)	с. Миколаївка перша, Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	103,00	104,05	-	4,64	90,00	-	-	-	-	-	-	-	0,0011	
												-	-	-	-	-	-		
3.	Ставок без назви	с. Городне, Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада Швед О.Ю.	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Братів Кучеренків, був. 19	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	116,38	117,26	-	10,4661	163,89	-	-	-	-	-	-	-	0,0112	
												-	-	-	-	-	-		
4.	Ставок без назви	с. Яковлівка Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада ТОВ «Яковлівські лани»	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	133,42	133,92	-	8,6881	159,48	-	-	-	-	-	-	-	0,0023	
												-	-	-	-	-	-		

				64625, Харківська обл., Лозівський р-н, с. Яковлівка, вул. Дружби, 37														
5.	Ставок без назви	смт. Краснопавлівка, Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	130,72	131,65	-	8,3197	110,1225	-	-	-	-	-	-	-	0,0097
6.	Ставок без назви (лівобережна притока р. Бритаї)	с. Герсеванівка Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	131,89	132,37	129,50	6,13	104,99	4,03	-	-	-	-	-	-	0,00205
7.	Ставок без назви	с. Катеринівка Лозівська ТГ, Лозівський район	Лозівська міська рада Литвинов О.Ю.	64600, Харківська обл., м.Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1 62360, Харківська обл., с-ще. Вільшани, пров. Спартак, б. 6	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	132,69	133,50	-	6,2324	72,961	-	-	-	-	-	-	-	0,0016

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>На ставках 1-7 підтримувати рівень води близьким до НПП із забезпеченням екологічних витрат у межах природного притоку води.</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Утримувати рівень води по водних об'єктах 1-7 в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації.</i>

Режим роботи у зимовий період	<i>На ставках 1-7 утримувати рівень води на відмітці в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</i>
-------------------------------	--

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області (м. Харків, вул. Космічна 21, 701-01-83)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування

5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати розробника режиму роботи Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.

6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи: Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

Начальник

Сергій ТРОФАНЧУК

Розробник режима Ігнатенко
Тел. 0502565212