

ЗАТВЕРДЖУЮ
Східний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

Роман МЕЛЕШКО

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ на території Харківської області
на балці Вовчий Яр (притока річки Крайня Балаклійка, суббасейн річки Сіверський Донець, басейн річки Дон)
на 2025 рік**



Державне агентство водних ресурсів України
№ 158/СХ-25 від 20.02.2025
Підписав: Мелешко Роман Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800
Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32

Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000009C481C01401A6405



Дійсний з: 09.09.2024 08:24:55
Дійсний до: 09.09.2025 23:59:59
Підписант: ТРОФАНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Мітка часу: 20.02.2025 08:58:02

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витоку)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ						4. Екологічна витрата	
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи користувача	Юридична та фактична адреси користувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, діб	Рівень води, м БС		Об'єм, тис. м ³	Відмітка про зміни	
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок без назви	с. Вовчий Яр, Балаклійська ТГ Ізюмський р-н	Балаклійська міська військова адміністрація	64200, Харківська обл Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Центральна, 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	104,10	104,90	-	3,87	39,60	-	-	-	-	-	-	0,00 95		
												-	-	-	-	-			
2.	Ставок без назви	с. Вовчий Яр, Балаклійська ТГ Ізюмський р-н	Балаклійська міська військова адміністрація	64200, Харківська обл Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Центральна, 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	119,50	121,00	-	13,92	196,00	-	-	-	-	-	-	0,00 68		
												-	-	-	-	-			

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>На ставках 1-2 підтримувати рівень води близьким до НПР із забезпеченням екологічних витрат у межах природного притоку води</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Утримувати рівень води по водних об'єктах 1-2 в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації.</i>
Режим роботи у зимовий період	<i>На ставках 1-2 утримувати рівень води на відмітці в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку наводкових витрат.</i>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

- | |
|--|
| 1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків |
| 2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області (м. Харків, вул. Космічна, 21, тел. 057-701-01-83) |
| 3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства |

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- | |
|--|
| 1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки |
| 2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води |
| 3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами) |
| 4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування |
| 5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати розробника режиму роботи Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів. |
| 6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи |

Розробник режимів роботи: Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

Начальник

Сергій ТРОФАНЧУК

Розробник режима Ігнатенко
Тел. 0502565212