

ЗАТВЕРДЖУЮ
Східний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

Роман МЕЛЕШКО

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ на території Харківської області
на річці Оскіл (притока річки Сіверський Донець, суббасейн річки Сіверський Донець, басейн річки Дон)
на 2025 рік**



Державне агентство водних ресурсів України
№ 171/СХ-25 від 20.02.2025
Підписав: Мелешко Роман Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800
Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32

Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000009C481C01401A6405



Дійсний з: 09.09.2024 08:24:55
Дійсний до: 09.09.2025 23:59:59
Підписант: ТРОФАНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Мітка часу: 20.02.2025 08:57:53

				н, с. Кіндрашівка, вул. Садова, 1	Водного кодексу України														
6.	Ставок без назви	с. Велика Шапківка Кіндрашівська ТГ Куп'янський р-н	Кіндрашів ська сільська рада	Харківська обл., Куп'янський р- н, с. Кіндрашівка, вул. Садова, 1	загальне водокористува ння, стаття 47 Водного кодексу України	112,35	113,00	-	15,10	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0028
Водні об'єкти: Тавільжанське водосховище 63220006, ставок без назви 63220001, ставок без назви 63220003, ставок без назви 63220004 станом на січень 2025 перебувають під окупацією, тому на ці об'єкти режим роботи не встановлюється.																			

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>На водних об'єктах 1-6 підтримувати рівень води близьким до НПП із забезпеченням екологічних витрат у межах природного притоку води</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Утримувати рівень води по водних об'єктах 1-6 в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації.</i>
Режим роботи у зимовий період	<i>На ставках 1-6 утримувати рівень води на відмітці в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</i>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області (м. Харків, вул. Космічна, 21, тел. 057-701-01-83)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати розробника режиму роботи Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.
6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи: Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

Начальник

Сергій ТРОФАНЧУК

Розробник режима Ігнатенко
Тел. 0502565212