

ЗАТВЕРДЖУЮ
Східний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

Роман МЕЛЕШКО

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ на території Харківської області
на річці Рябинка (притока річки Ворскла, суббасейн Середнього Дніпра, басейн річки Дніпро) на 2025 рік**

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витоку)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ						4. Екологічна витрата	Відмітка про зміни
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкта	Назва юридичної особи користувача	Юридична та фактична адреси користувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС		Об'єм, тис. м ³		
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Воскреснівське водосховище 63010050	с. Воскреснівка, Богодухівська ТГ Богодухівський р-н	Богодухівська міська рада	62103, Харківська область, м. Богодухів, площа Соборності, 2	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	132,08	134,16	129,30	158,00	3770,00	500,00	-	-	-	-	-	-		
												-	-	-	-	-	-		



Державне агентство водних ресурсів України
№ 118/СХ-25 від 11.02.2025
Підписав: Мелешко Роман Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800
Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32



СЕД АСКОД - БУВР середнього Дніпра
№ документа: 01-12/482
Дата реєстрації: 10.02.2025
Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000069850900321C1C00
Дійсний з: 07.11.2024 00:00:00
Дійсний до: 30.06.2026 23:59:59
Підписувач: Урупа Микола Миколайович
Мітка часу: 10.02.2025 15:52:59

2.	Ставок без назви 6301000 6	с. Зарябинка Богодухівська ТГ Богодухівський р-н	Богодухівська міська рада	62103, Харківська область, м. Богодухів, площа Соборності, 2	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	157,10	157,60	156,00	6,3000	53,80	14,50	-	-	-	-	-	-	0,004
												-	-	-	-	-	-	

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>На водних об'єктах 1-2 підтримувати рівень води близьким до НПП із забезпеченням екологічних витрат у межах природного притоку води</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Утримувати відмітку НПП в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. Забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі</i>
Режим роботи у зимовий період	<i>Утримувати рівень води на відмітці НПП в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат</i>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області (м. Харків, вул. Космічна, 21, тел. 057-701-01-83)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)

4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування

5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати розробника режиму роботи Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра.

6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи _____ БУВР Середнього Дніпра

Начальник

Микола УРУПА

Розробник
Колодяжна (057) 701-01-83