

ЗАТВЕРДЖУЮ
Східний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

Роман МЕЛЕШКО

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ на території Харківської області
на річці Черемушна (притока річки Мжа, суббасейн річки Сіверський Донець, басейн річки Дон)
на 2025 рік**



Державне агентство водних ресурсів України
№ 183/СХ-25 від 21.02.2025
Підписав: Мелешко Роман Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800
Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32

Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000009C481C01401A6405



Дійсний з: 09.09.2024 08:24:55
Дійсний до: 09.09.2025 23:59:59
Підписант: ТРОФАНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Мітка часу: 20.02.2025 08:57:47

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витоку)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ					4. Екологічна витрата	Відмітка про	
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи користувача	Юридична та фактична адреси користувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, діб	Рівень води, м БС				Об'єм, тис. м ³
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок без назви	с. Бахметівка Нововодолазька ТГ Харківський р-н	Нововодолазька селищна рада	63202, Харківська обл. смт Нова Водолага, Донця Григорія, 14	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	111,50	112,00	109,94	13,8000	260,82	46,92	-	-	-	-	-	-	0,0032	
												-	-	-	-	-	-		
2.	Ставок без назви	с. Черемушна Валківська ТГ Богодухівський р-н	Валківська міська рада	63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	123,80	124,30	121,00	24,5074	639,64	171,55	-	-	-	-	-	-	0,0021	
												-	-	-	-	-	-		
3	Ставок без назви	с. Огульці Валківська ТГ Богодухівський район	Валківська міська рада	63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	127,30	128,77	125,00	19,6180	384,51	48,299	-	-	-	-	-	-	0,01	
												-	-	-	-	-	-		
4.	Ставок без назви	с. Огульці Валківська ТГ Богодухівський р-н	Валківська міська рада	63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	140,70	141,00	138,40	3,7250	67,58	7,60	-	-	-	-	-	-	0,0008	
												-	-	-	-	-	-		

5.	Ставок без назви	с. Огульці Валківська ТГ Богодухівський р-н	Валківська міська рада	63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	142,20	142,70	141,00	3,0700	35,18	5,39	-	-	-	-	-	-	0,0008
												-	-	-	-	-	-	
6.	Ставок без назви	с. Огульці Валківська ТГ Богодухівський р-н	Валківська міська рада	63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16	загальне водокористування, стаття 47 Водного кодексу України	143,70	144,00	142,00	4,2930	79,67	51,54	-	-	-	-	-	-	0,0009
												-	-	-	-	-	-	

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>На ставках 1-6 підтримувати рівень води близьким до НПП із забезпеченням екологічних витрат у межах природного притоку води</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Утримувати рівень води по водних об'єктах 1-6 в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації.</i>
Режим роботи у зимовий період	<i>На ставках 1-6 утримувати рівень води на відмітці в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</i>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області (м. Харків, вул. Космічна, 21, тел. 057-701-01-83)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати розробника режиму роботи Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.
6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи: Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

Начальник

Сергій ТРОФАНЧУК

Розробник режима Ігнатенко
Тел. 0502565212